


[Главная](#) / [Дизельные электростанции](#) / [Жидкостного охлаждения](#) / [SDMO V220C2](#)

АКЦИЯ - 45%

SDMO V220C2



- Все генераторные установки снабжены:
- Дизельным двигателем с жидкостным охлаждением
- Радиатором, рассчитанным на max температуру воздуха 50°C
- Электронным регулятором оборотов двигателя
- Стандартным воздушным фильтром
- Одноопорным электрогенератором класса защиты IP23 температурного класса/класса изоляции H/H
- Универсальным электрическим пультом MICS Nexys (V220)
- Универсальным электрическим пультом MICS Telys
- Автоматом защиты электрогенератора
- Подогревателем охлаждающей жидкости 220/240В (без реле)
- Сварной стальной рамой с антивибрационными подушками
- Встроенным в раму топливным баком
- Гибким топливопроводом и сливным краном масляной системы
- 24 В стартерной аккумуляторной батареей (с электролитом)
- Все генераторные установки упакованы в пластиковую пленку и заправлены маслом и охлаждающей жидкостью

Диз.генератор открытого исполнения SDMO V220C2 максимальная мощность 220 кВА. На базе двигателя VOLVO

SDMO V220C2

Нет в наличии

- ☐ Монтаж ДГУ (+12 000 ₽)
☐ Доставка (+0 ₽)

1 210 000 ₽

[Добавить к сравнению](#)

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель	SDMO
Исполнение	Открытая
Мощность максимальная, кВА	220
Мощность номинальная, кВА	200
Мощность максимальная, кВт	176
Мощность номинальная, кВт	160
Напряжение, В	230/400
Макс. сила тока, А	318
Двигатель	VOLVO TAD733GE
Запуск	Электростартер
Топливный бак, л	340
Расход топлива на 75 % нагрузки, л/ч	31.7
Расход топлива на 100 % нагрузки, л/ч	42.7
Генератор переменного тока	LEROF SOMER LSA462M5
Длина (см)	237
Ширина (см)	111
Высота (см)	153
Вес без топлива (кг)	1850
Страна производства	Франция

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Пульт управления NEXYS
- Электронный регулятор частоты вращения
- Рама с виброгасящими подушками подвески
- Автоматический выключатель электропитания


- Радиатор, рассчитанный на температуру воздуха 48/50°C макс. с механическим вентилятором
- Защитная решетка на вентиляторе и вращающихся деталях
- **9 дБ(А) глушитель**, поставляется отдельно
- Заряженная стартерная аккумуляторная батарея, заправленная электролитом
- 12 В зарядный генератор и стартер
- Поставляется заправленной маслом и ОЖ -30°C
- Руководство пользователя и руководство по установке ДГУ

ОТЗЫВЫ

Оставьте [отзыв об этом товаре](#) первым!

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ


ГЛУШИТЕЛЬ -9 ДБ (ДЛЯ...



11 613 Р

ПОКУПАТЕЛИ, КОТОРЫЕ ПРИОБРЕЛИ SDMO V220C2, ТАКЖЕ КУПИЛИ

PROGRESS 9000T-20



55 500 Р

PROGRESS 60000L-3



257 100 Р

PROGRESS 24000T-3



93 300 Р

PROGRESS 15000SL



96 200 Р

Преимущества

Более 3000 моделей генераторов и ИБП от ведущих мировых производителей

7 лет на рынке резервного энергоснабжения

Бесплатная доставка по Москве, быстрая доставка по России

Сервис от А до Я
монтаж, обслуживание,
ремонт, обучение

Низкие цены
индивидуальные скидки и акции

Аренда
Предоставляем генераторы в аренду на выгодных условиях

Статьи

[Об учете особенностей нагрузки, подключаемой к ИБП и ГУ](#)

admin 10 октября 2016

При выборе модели источника бесперебойного питания (ИБП) и генераторной установки (ГУ) в первую очередь руководствуются суммарной мощностью компонентов защищаемой системы и необходимым временем поддержания ее в автономном состоянии. Знание суммарной мощности компонентов системы, заявленных в паспортах подключаемых приборов, к сожалению, не дает полной информации о том, на какую...

[Двойное резервирование сети](#)

admin 10 октября 2016

Схема двойного резервирования одной группы потребителей при помощи 2-х ДГУ SDMO аналогичной мощности. Данная схема позволяет повысить вероятность удачного запуска ДГУ в случае аварии входной сети, что может быть не маловажным для особо ответственных потребителей. Данная схема распространяется, прежде всего, на ДГУ с пультами MICS Telys. Не требуется абсолютно никаких доработок...

Бензиновые генераторы	Дизельные электростанции	Газовые генераторы	Популярные страницы	Контакты
Инверторные генераторы	Воздушного охлаждения	Акции и распродажи	Главная	Адрес: 119071 г. Москва,
Портативные	Жидкостного охлаждения	Стабилизаторы напряжения	Статьи	2-й Донской проезд, д.4
Сварочные генераторы	Сварочные	VOLTER	Доставка	Тел. +7 (495) 729-93-75
		ORTEA	Акции	+7 (495) 502-52-80
		PROGRESS	Услуги	Факс +7 (495) 781-07-39
		Мотопомпы	Аренда	E-mail: info@dieselux.ru
ИБП	Аккумуляторные батареи	Для чистой и загрязнённой воды	Пуско-наладка	Сервисная служба
Импульс	AQQU	Для грязной воды		Тел. +7 (495) 502-52-80
INELT	DELTA	Пожарные		E-mail: service@dieselux.ru
EATON	FIAMM	Для химически активных жидкостей		Аренда электростанций
	MNB	Аксессуары		Тел. +7 (495) 781-0739
Автономные мойки высокого давления	Бензиновые компрессоры			E-mail: arenda@dieselux.ru
	Дополнительно			

© 2013 - 2019, ООО «ДизельЛюкс»
Продажа и аренда генераторов

Сайт разработан компанией - "QuadroDesign"



ОБЩЕСТВО
С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
КАЛИНОВСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
СЕТИ
ВХ.№ 209 ОТ «04» 04 2019 г.
ТЕЛ: ФАКС: 705 - 005